Администрация муниципального образования
Суховское сельское поселение муниципального образования
Кировский муниципальный район Ленинградской области

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 16 марта 2012 г № 29

Об утверждении Порядка содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области

В соответствии с пунктом 5 части 1 ст. 14 Федерального закона РФ от 06.10.03 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», статьей 12 Федерального закона РФ от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения» и пунктом 13 Основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанности должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения, утвержденных постановлением Правительства РФ от 23.10.93 № 1090.

1.Утвердить порядок содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образование Кировский муниципальный район Ленинградской области.

2. Контроль за исполнением данного постановления возложить на ведущего специалиста Юдину Т.М.

Глава администрации О.В. Бармина

Приложение
к постановлению администрации муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области от 16.03.2012г. № 29

Порядок
содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального образования Суховское сельское поселение муниципального образования Кировский муниципальный район Ленинградской области

1. Настоящий Порядок определяет правила организации и проведения работ по поддержанию надлежащего технического состояния автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее - автомобильные дороги) в целях обеспечения безопасного и бесперебойного дорожного движения по ним (далее - работы по содержанию автомобильных дорог).

2.Администрация муниципального образования планирует и организует работы по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения.

3.Исполнители работ по содержанию автомобильных дорог привлекаются в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ и оказание услуг для муниципальных нужд.

4.Дорожные работы осуществляются в соответствии с классификацией работ по содержанию автомобильных дорог, утвержденной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 № 160 «Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них».

5. Исполнители работ по содержанию автомобильных дорог обязаны при производстве работ соблюдать Требования к проведению основных дорожных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (прилагаются), если иное не предусмотрено в пунктах 6, 7 настоящего Порядка.

6. Организация работ по содержанию автомобильных дорог включает в себя следующие мероприятия:

а) оценка технического состояния автомобильных дорог;

б) разработка, при необходимости, проектов работ по содержанию автомобильных дорог (далее - проекты) или сметных расчетов стоимости работ по содержанию автомобильных дорог (далее - сметные расчеты);

в) проведение работ по содержанию автомобильных дорог;

г) приемка работ по содержанию автомобильных дорог.

7. Оценка технического состояния автомобильных дорог проводится в порядке, утвержденном приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 27.08.2009 № 150 «О порядке проведения оценки технического состояния автомобильных дорог».

8. Проекты или сметные расчеты разрабатываются с учетом установленной приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12.11.2007 N 160 "Об утверждении классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования и искусственных сооружений на них" классификации работ по содержанию автомобильных дорог, а также периодичности проведения работ по содержанию автомобильных дорог.

8. Приемка выполненных работ по содержанию автомобильных дорог осуществляется в соответствии с условиями заключенных муниципальных контрактов на их выполнение.

Приложение
к Порядку содержания
автомобильных дорог общего
пользования местного значения

Требования к проведению основных дорожных работ по содержанию автомобильных дорог общего пользования

№ п/п	Требования к состоянию автомобильных дорог	Основные виды дорожных работ	Срок выполнения работ*
1	2	3	
1. Летний период содержания			
а)	Покрытие проезжей части Покрытие на дорогах с усовершенствованным типом покрытия должно быть чистым, без посторонних предметов, без просадок, выбоин, иных повреждений, затрудняющих движение транспортных средств. Автомобильные дороги с переходными типами дорожных одежд не должны иметь колейности, выбоин, нарушений поперечного и	Устранение локальных повреждений глубиной свыше 50 мм	10 суток с момента обнаружения
		Восстановление профиля гравийных дорог с добавлением нового материала	До 15.05, на школьных маршрутах до 01.09. и 1 раз в случае необходимости
		Планировка проезжей части гравийных дорог автогрейдером	Не менее 3 раз в течение летнего периода

	продольного профиля		
б)	Земполотно и полоса отвода Обочины на автомобильных дорогах должны быть спланированы. Возвышение обочины над проезжей частью при отсутствии бордюра не допускается. На пересечениях и примыканиях автомобильных дорог и на кривых в плане должна быть обеспечена видимость в соответствии с требованиями СНиП 2.05.02-85 *. Растительность на обочинах и в полосе отвода не должна мешать восприятию дорожных условий. Полоса отвода должна быть чистой, без мусора и посторонних предметов	Планировка обочин автогрейдером	Не менее 3 раз в течение летнего периода
		Расчистка полосы отвода от кустарника и деревьев на участках с ограниченной видимостью	Весной до 01.05, в течение года по мере необходимости
		Уборка полосы отвода от мусорных свалок	Весной до 01.05, далее не менее 2 раз в течение летнего периода
		Засыпка промоин, восстановление продольного водоотвода и водосбросных лотков	В течение года по мере необходимости
в)	Искусственные и защитные дорожные сооружения Проезжая часть мостов не должна иметь дефектов, влияющих на безопасность движения и сохранность сооружения. Водопропускные трубы, водоотводные и водосбросные лотки у искусственных сооружений, водоотводные канавы должны быть в исправном состоянии и обеспечивать поверхностный водоотвод. Укрепление откосов у искусственных сооружений не должно иметь видимых разрушений	Устранение дефектов проезжей части мостов	До 05.07 и в течение семи суток с момента обнаружения
		Подготовка водопропускных труб к пропуску весеннего паводка	Март-апрель с учетом погодных условий
		Устранение дефектов водоотводных устройств	До 09.05 и по мере необходимости
		Засыпка размывов на укреплении водоотводных и водосбросных устройств у искусственных сооружений	В течение трех суток с момента обнаружения
		Замена или восстановление поврежденных дорожных знаков	В течение трех суток с момента обнаружения
		Снятие временных дорожных знаков	В течение суток после окончания ремонта
2. Зимний период содержания			
а)	Покрытие проезжей части Допускается содержание дорог с переходными типами покрытий	Очистка дорог от снега	В течение 12 часов после окончания снегопада

	под снежным накатом. Формирование снежного наката и обработка фрикционными противогололедными материалами производится своевременно согласно действующим нормативным документам	Обработка дорог противогололедными материалами	В течение 10 часов на школьных маршрутах и 12 часов на остальных дорогах с момента обнаружения зимней скользкости
б)	Земполотно и полоса отвода Обочины на автодорогах должны быть должны своевременно очищаться от снега. Формирование снежных валов, как правило, осуществляется за пределами земполотна. Не допускается формирование снежных валов на автобусных остановках. Указательные, сигнальные вехи устанавливаются над водопропускными трубами в начале барьерных и направляющих ограждающих устройств	Очистка обочин от снега и снежных отложений	В течение 12 часов на школьных маршрутах и 18 часов на остальных дорогах после окончания снегопада
		Уборка снежных валов	В случае необходимости в течение 18 часов с момента обнаружения
		Установка указательных вех	До 01.12
в)	Искусственные и защитные дорожные сооружения Проезжая часть мостов своевременно очищается от снега и обрабатывается противогололедными материалами. Не допускается формирование снежных валов на мостах. На водопропускных трубах, подверженных образованию наледи, проводят мероприятия по обеспечению водотока. К началу весеннего паводка своевременно открываются отверстия водопропускных труб, прокапываются снежные траншеи	Уборка снега и обработка противогололедными материалами проезжей части мостов	В течение 12 часов с момента обнаружения
		Прокопка снеговых траншей к началу весеннего паводка	Март-апрель в зависимости от погодных условий
		Открытие отверстий водопропускных труб	До начала весеннего паводка
г)	Элементы обустройства		

	Поверхность покрытия в случае необходимости обрабатывается противогололедными материалами. Формирование снежных валов ближе 20 метров от автобусной остановки не допускается. Дорожные знаки очищаются от снега своевременно.	Очистка поверхности (символики) дорожных знаков от снега	По мере необходимости

* Примечание: Сроки регламентированы Государственным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р 50597-93 "Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения", утвержденным постановлением Госстандарта Российской Федерации, отраслевым дорожным методическим документом "Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования", принятым и введенным в действие письмом Государственной службы дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации от 17.03.2004 N ОС-28/1270-ис, требованиями государственных контрактов.